


Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermaflex FRZ

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм		
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
			1/2	10	12,0	C-12**	13,61	560	E-12**	19,51	360	J-12**	32,34	240	N-12**	61,52	140	P-12**	94,90	94
1/4	8	13,5	5/8		15,0	C-15	15,77	440	E-15	21,83	348	J-15*	35,28	240	N-15**	66,82	130	P-15**	101,78	90
3/8	10	17,2	3/4	15	18,0	C-18	16,43	360	E-18	24,57	288	J-18	39,60	200	N-18**	72,53	118	P-18**	102,72	90
1/2	15	21,3	7/8	20	22,0	C-22	17,39	300	E-22	27,34	248	J-22	42,57	172	N-22	80,13	100	P-22*	112,80	72
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28,0	C-28	21,74	220	E-28	32,59	188	J-28	49,50	134	N-28	90,62	90	P-28*	122,82	66
1	25	33,7	1 3/8	32	35,0	C-35	26,09	160	E-35	39,64	140	J-35	57,42	108	N-35	109,41	66	P-35*	139,23	54
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42,0				E-42	45,49	110	J-42	65,34	90	N-42	122,18	62	P-42*	155,55	46
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0				E-48	50,70	84	J-48	76,23	70	N-48	135,57	48	P-48*	169,10	42
		54,0	2 1/8	50	54,0				E-54	53,26	76	J-54	81,18	64	N-54	144,95	46	P-54*	182,92	38
		57,0		50	57,0				E-57	55,32	76	J-57	85,14	58	N-57	152,16	40	P-57*	189,97	36
2	50	60,0	2 3/8						E-60	58,99	70	J-60	88,11	58	N-60	154,17	40	P-60*	206,52	34
									E-63	61,35	68	J-63	92,07	52	N-63*	156,05	40	P-63*	214,13	32
2 1/4		70,0	2 5/8		70,0							J-70	104,86	44	N-70**	170,32	34	P-70**	263,39	28
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1				E-76	72,98	46	J-76	108,90	40	N-76	182,50	28	P-76*	279,95	26
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9							J-89	128,70	32	N-89	207,36	24	P-89*	319,35	20
3 1/2		101,6	3 5/8									J-102	160,32	26	N-102**	257,31	20	P-102**	368,88	18
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0							J-108	165,66	24	N-108	271,70	18	P-108*	388,73	16
4		114,3	4 1/2	100	114,0							J-114	179,26	22	N-114	300,26	18	P-114*	409,83	14
	125	133,0										J-133	323,30	20						
	150	160										J-159	370,50	16						

* - позиции в ограниченном количестве на складе

** - позиции поставляемые под заказ

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Материал с кодом С-6; С-10; С-12; С-15 поставляется только малыми фасовками без надреза по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты.



Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм			
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	
			¼	4	6,0	C-6	5,61	152													
½	6	10,2	¾	8	10,0	C-10	7,94	152													
			½	10	12,0	C-12	8,87	152													
¼	8	13,5	⅝	10	15,0	C-15	10,74	152													
¾	10	17,2	⅞	15	18,0	C-18	10,05	152/360	E-18	12,90	288	J-18*	19,97	200							
½	15	21,3	7/8	20	22,0	C-22	11,10	152/300	E-22	14,20	248	J-22	21,04	172	N-22	46,83	100	P-22*	98,46	72	
¾	20	26,9	1⅝	25	28,0	C-28	13,60	220	E-28	17,05	188	J-28	24,17	134	N-28	54,40	90	P-28*	102,37	66	
1	25	33,7	1⅞	32	35,0	C-35	17,00	160	E-35	21,40	140	J-35	29,90	108	N-35	61,88	66	P-35*	115,91	54	
1¼	32	42,4	1⅝	40	42,0				E-42	27,13	110	J-42	37,87	90	N-42	66,35	62	P-42*	128,72	46	
1½	40	48,3	1⅞		48,0				E-48	31,78	84	J-48	43,44	70	N-48	73,35	48	P-48*	141,31	42	
		54,0	2⅝	50	54,0				E-54	38,01	76	J-54	49,51	64	N-54*	80,03	46	P-54**	152,11	38	
2	50	60,0	2⅞						E-60	44,19	70	J-60	52,07	58	N-60	85,93	40	P-60*	163,98	34	
									E-63	48,32	68	J-63	56,34	52	N-63	92,05	40	P-63*	198,01	32	
2½	65	76,1	2⅞	65	76,1				E-76	59,86	46	J-76	70,22	40	N-76	106,82	28	P-76*	228,79	26	
3	80	88,9	3½	80	88,9				E-89	92,82	36	J-89	97,22	32	N-89	154,61	24	P-89*	268,41	20	
3¾	100	108,0	4⅞	100	108,0				E-108	108,17	30	J-108	113,45	24	N-108	189,79	18	P-108*	315,46	16	
4		114,3	4½	100	114,0				E-114	111,71	28	J-114	117,95	22	N-114	197,67	18	P-114*	344,23	14	
	125	133,0										J-133	134,05	20							
	150	160										J-159	155,99	16							

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermasheet FR

- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 1м. * Маленькие рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,6 м.
- Плиты: размер 2 x 0,5 м. Поставляются в коробке.



Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				ТИП	Цена за кв.м.	ТИП	Цена за кв.м
Thermasheet	5	200	200	FR 5*	290,00	FR/SA 5**	510,00
Thermasheet	5	100	100	FR 5 MP*	300,00		
Thermasheet	7,5	100	100	FR 7,5*	415,00	FR/SA 7,5**	635,00
Thermasheet	7,5	50	50	FR 7,5 MP*	430,00		
Thermasheet	10	70	70	FR 10*	550,00	FR/SA 10**	770,00
Thermasheet	10	35	35	FR 10 MP*	570,00		
Thermasheet	13	60	60	FR 13*	670,00	FR/SA 13**	890,00
Thermasheet	13	30	30	FR 13 MP*	700,00		
Thermasheet	15	50	50	FR 15**	990,00	FR/SA 15**	1210,00
Thermasheet	15	25	25	FR 15 MP*	1 030,00		
Thermasheet	20	35	35	FR 20*	1 250,00	FR/SA 20**	1470,00
Thermasheet	20	17,5	17,5	FR 20 MP*	1 300,00		
Thermasheet	25	30	30	FR 25*	1 550,00	FR/SA 25**	1770,00
Thermasheet	30	25	25	FR 30**	1 950,00	FR/SA 30**	2170,00

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

**- позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 04.06.2012 / Цены в рублях с учётом НДС



ThermaCool



- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape FR.
- Цвет материала - голубой "металлик".
- Диапазон температур от -80 °С до +75 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 7000**.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 40 x 40 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, Ж = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
1/4	4	6,0				С-6	10,16	600	Е-6**	27,75	380			
5/16	6	8,0				С-8**	10,69	600	Е-8**	30,99	280			
3/8	8	10,0	1/8	6	10,2	С-10	11,56	500	Е-10*	31,19	256			
1/2	10	12,0				С-12	12,37	360	Е-12*	33,60	234	Ж-12*	50,28	156
5/8	10	15,0	1/4	8	13,5	С-15	13,59	280	Е-15*	37,10	186	Ж-15*	55,81	140
3/4	15	18,0	3/8	10	17,2	С-18	14,79	232	Е-18*	41,02	164	Ж-18*	62,06	118
7/8	20	22,0	1/2	15	21,3	С-22*	16,61	190	Е-22*	45,11	140	Ж-22*	70,10	100
1	20	25,0				С-25*	19,13	160	Е-25**	50,00	118	Ж-25*	76,72	86
1 1/8	25	28,0	3/4	20	26,9	С-28*	21,03	140	Е-28*	55,12	100	Ж-28*	82,41	80
1 3/8	32	35,0	1	25	33,7	С-35*	39,15	100	Е-35**	60,54	130	Ж-35*	90,36	100
	32	38,0			38				Е-40**	67,79	110	Ж-40**	99,54	94
1 5/8	40	42,0	1 1/4	32	42,4				Е-42**	71,29	108	Ж-42*	103,58	88

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 04.06.2012 / Цены в рублях с учётом НДС



ThermaSmart Pro

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см (основной ассортимент) и 210 x 40 x 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18, С22, С28)



Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 19 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм			
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	
1/4	4	6,35				С-6	11,50	452/900	Е-6*	21,70	560										
5/16	6	7,93				С-8**	20,69	860	Е-8**	23,70	420	Ј-8**	42,70	300							
3/8	8	10,00	1/8	6	10,2	С-10	13,50	376/752	Е-10	25,60	380	Ј-10*	42,90	280	Н-10**	63,25	150				
1/2	10	12,00				С-12	15,60	280/560	Е-12*	27,10	360	Ј-12*	47,30	260	Н-12**	83,95	140	Р-12**	159,85	94	
5/8	10	15,88	1/4	8	13,5	С-15	18,00	220/440	Е-15*	29,60	348	Ј-15*	50,60	240	Н-15**	103,50	130	Р-15**	173,65	90	
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	С-18	20,00	180/360	Е-18*	36,40	288	Ј-18*	60,50	200	Н-18**	113,85	118	Р-18**	185,15	90	
7/8	20	22,22	1/2	15	21,3	С-22	22,00	152/300	Е-22*	47,30	248	Ј-22*	67,10	172	Н-22**	129,95	100	Р-22**	198,00	72	
1	20	25,00				С-25*	31,30	260	Е-25*	56,70	200	Ј-25*	72,60	152	Н-25**	138,15	94	Р-25**	220,00	70	
1 1/8	25	28,57	3/4	20	26,9	С-28	34,40	220	Е-28*	57,50	188	Ј-28*	85,80	134	Н-28**	158,70	90	Р-28**	236,00	66	
1 3/8	32	35,00	1	25	33,7	С-35	42,00	160	Е-35*	59,40	140	Ј-35*	102,30	108	Н-35**	197,80	66	Р-35**	289,00	54	
	32	38,00			38				Е-40**	63,30	110	Ј-40**	110,00	94	Н-40**	211,60	64	Р-40**	350,00	48	
1 5/8	40	42,00	1 1/4	32	42,4				Е-42*	69,30	110	Ј-42*	125,40	90	Н-42**	215,05	62	Р-42**	365,00	46	
1 7/8		48,00	1 1/2	40	48,3				Е-48*	75,90	84	Ј-48*	145,20	70	Н-48**	290,95	48	Р-48**	380,00	42	
2 1/8	50	54,00			54,0				Е-54**	82,50	76	Ј-54**	187,00	64	Н-54**	328,90	46	Р-54**	409,00	38	
	50	57,00			57,0				Е-57**	103,90	76	Ј-57**	191,00	58	Н-57**	355,35	40	Р-57**	426,00	36	
2 3/8			2	50	60,0				Е-60*	120,17	70	Ј-60*	227,70	58	Н-60**	379,50	40	Р-60**	468,00	34	
									Е-63*	138,00	68	Ј-63**	249,55	52	Н-63**	409,40	40	Р-63**	481,00	32	
2 5/8		70,0	2 1/4		70,0				Е-70**	152,26	60	Ј-70**	290,95	44	Н-70**	607,20	34	Р-70**	519,00	28	
2 7/8	65	76,1	2 1/2	65	76,1				Е-76*	156,63	46	Ј-76*	333,50	40	Н-76**	531,30	28	Р-76**	577,30	26	
3 1/8		80,0										Ј-80**	349,60	34	Н-80**	721,05	28	Р-80**	655,00	24	
3 1/2	80	88,9	3	80	88,9							Ј-89*	417,45	32	Н-89**	664,70	24	Р-89**	669,00	20	
3 5/8			3 1/2		101,6							Ј-102**	496,80	26	Н-102**	683,10	20	Р-102**	1001,00	18	
4 1/8	100	108,0	3 3/4	100	108,0							Ј-108**	577,30	24	Н-108**	708,40	18	Р-108**	1012,00	16	
4 1/2	100	114,0	4		114,3							Ј-114**	586,50	22	Н-114**	885,50	18	Р-114**	1518,00	14	

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

**- позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Thermasheet A/C



- Листовая теплоизоляция для холодильных, кондиционерных, вентиляционных, сантехнических и отопительных систем.
- Монтируется при помощи клея Thermafex и теплоизоляционного скотча Thermatape A/C.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 1м. * Маленькие рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,6 м.



Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				ТИП	Цена за кв.м.	ТИП	Цена за кв.м
Thermasheet	5	200	200	A/C 5*	290,00	A/C/SA 5**	510,00
Thermasheet	5	100	100	A/C 5 MP*	300,00		
Thermasheet	7,5	100	100	A/C 7,5*	415,00	A/C/SA 7,5**	635,00
Thermasheet	7,5	50	50	A/C 7,5 MP*	430,00		
Thermasheet	10	70	70	A/C 10*	550,00	A/C/SA 10**	770,00
Thermasheet	10	35	35	A/C 10 MP*	570,00		
Thermasheet	13	60	60	A/C 13*	670,00	A/C/SA 13**	890,00
Thermasheet	13	30	30	A/C 13 MP*	700,00		
Thermasheet	15	50	50	A/C 15**	990,00	A/C/SA 15**	1210,00
Thermasheet	15	25	25	A/C 15 MP*	1 030,00		
Thermasheet	20	35	35	A/C 20*	1 200,00	A/C/SA 20**	1440,00
Thermasheet	20	17,5	17,5	A/C 20 MP*	1 250,00		
Thermasheet	25	30	30	A/C 25*	1 470,00	A/C/SA 25**	1670,00
Thermasheet	30	25	25	A/C 30**	1 950,00	A/C/SA 30**	2170,00

* - позиции в ограниченном количестве на складе.


** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Thermasheet Alu Stukko



- Листовая теплоизоляция с покрытием из чистого алюминия толщиной 0,1 мм для инженерных систем. Основа - Thermasheet A/C.
- Монтируется при помощи клея Thermaflex и алюминиевого скотча.
- Цвет материала - черный, цвет покрытия - серебристый.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр 1 м.



Наименование материала	ТИП	Стандартные рулоны		
		Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м
Thermasheet	Alu Stukko 5**	5	1 500,00	100
Thermasheet	Alu Stukko 7,5**	7,5	1 750,00	100
Thermasheet	Alu Stukko 10**	10	2 000,00	70
Thermasheet	Alu Stukko 13**	13	2 300,00	60
Thermasheet	Alu Stukko 15**	15	2 500,00	40
Thermasheet	Alu Stukko 20**	20	2 800,00	35
Thermasheet	Alu Stukko 25**	25	3 200,00	30

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС



Монтажные аксессуары

- Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов Thermaflex возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров.
- Клей Thermaflex и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до + 30 °С.

Наименование	Количество	В упаковке	Цена/ед
Скотч Thermatape FR (Thermatape FR), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	48	650,00
Скотч Thermatape A/C (Thermatape A/C), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	48	680,00
Скотч Поликен серый (Duct Tape grey), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	24	900,00
Скотч Поликен красный (Duct Tape red), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	24	1 100,00
Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), 0,1 x 50 мм	1 рулон = 45 м	24	380,00
Лента армированная, серая 48 мм x50 м	1 рулон = 50 м	24	550,00
Лента армированная ЭКО, серая 48 мм x50 м	1 рулон = 50 м	24/36	380,00
Лента армированная, черная 48 мм x50 м	1 рулон = 50 м	24	550,00
Лента армированная ЭКО, черная 48 мм x50 м	1 рулон = 50 м	24/36	380,00
Клей Thermaflex , тубик (Thermaflex Glue, tube)*	тубик 145 мл	12	629,45
Клей Thermaflex , банка 250 мл + кисть (Thermaflex Glue, 250 ml + brush)*	0,25 литра	12	602,45
Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 1 litre)	1 литр	12	1 000,00
Клей ТермаЭКО 3 литра (ThermaECO, 3 litra)	3 литра	1	1 186,98
Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 30 litres)*	30 литров	1	19 000,00
Разбавитель-очиститель для клея ТермаЭКО 1л	1 литр	15	356,30
Клипсы Thermaclips (Thermaclips)	100 шт	250	175,00


* - позиции в ограниченном количестве на складе.

**- позиции поставляемые под заказ.

Клей Thermaflex



Thermatape



Скотч ПОЛИКЕН



Thermaclips



Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Thermacomcompact IS (S)



- Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах .
- Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея Thermaflex и специального скотча.
- Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям.
Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.
- **НОВИНКА !!!** Размер коробки: 210 x 30 x 40 см. Фасовка коробок указана в знаменателе.



Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
5/8	10	15,0	1/4	8	13,5	C-15*	20,75	420/240	E-15*	29,86	270/148	J-15*	45,11	200/108
3/4	15	18,0	3/8	10	17,2	C-18	23,82	290/200	E-18	32,90	250/128	J-18*	49,29	180/100
7/8	20	22,0	1/2	15	21,3	C-22	26,90	280/160	E-22	37,25	210/112	J-22	55,16	150/88
1 1/8	25	28,0	3/4	20	26,9	C-28	31,98	230/108	E-28	43,24	150/88	J-28*	63,75	124/64
1 3/8	32	35,0	1	25	33,7	C-35	38,70	160/88	E-35*	49,97	140/70	J-35*	74,35	96/50
1 5/8	40	42	1 1/4	32	42,4				E-42*	58,00	108/52	J-42*	83,83	88/42



- 10 -ти метровые отрезки трубной теплоизоляции Thermacomcompact, красного и синего цвета. свёрнутые в рулоны для удобства монтажа .
- Размер коробки: 105 x 60 x 40 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, Красный В = 4 мм			Толщина изоляции, С = 6 мм Красный			Толщина изоляции, С = 6 мм Синий		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
5/8	10	15	1/4	8	13,5	B-15	16,66	510	C-15*	22,06	330	C-15**	22,06	330
3/4	15	18	3/8	10	17,2	B-18	18,80	480	C-18*	24,28	260	C-18**	24,28	260
7/8	20	22	1/2	15	21,3	B-22	21,79	420	C-22*	26,85	260	C-22**	26,85	260
1 1/8	25	28	3/4	20	26,9	B-28	27,35	330	C-28*	30,75	220	C-28**	30,75	220
1 3/8	32	35	1	25	33,7	B-35	32,47	270	C-35*	38,02	180	C-35**	38,02	180

* - позиции в ограниченном количестве на складе.


** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС

Thermaflex Ultra M



- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +110 °С.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, G = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
		12	1/2	10	12	G-12**	180,77	170
1/4	8	13,5	5/8		15	G-15**	181,05	320
3/8	10	17,2	3/4	15	18	G-18**	214,83	140
1/2	15	21,3	7/8	20	22	G-22**	217,87	190
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28	G-28**	228,67	170
1	25	33,7	1 3/8	32	35	G-35**	270,15	120
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42	G-42**	316,44	100
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48	G-48**	370,62	90
		54	2 1/8	50	54	G-54**	464,01	42
		57		50	57	G-57**	522,95	54
2	50	60	2 3/8		60	G-60**	541,08	54
		64			64	G-64**	569,78	54
2 1/4		70	2 5/8		70	G-70**	617,03	40
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1	G-76**	675,52	40
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9	G-89**	777,83	30
3 1/2		101,6	3 5/8		102	G-102**	931,93	24
3 3/4	100	108	4 1/8	100	108	G-108**	967,91	24
4		114,3	4 1/2	100	114	G-114**	1048,63	24
		133			133	G-133**	1169,30	18

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermasheet ECO FL

- Листовая теплоизоляция с алюминиевым покрытием для тёплых полов.
- Цвет материала - белый. Алюминиевое покрытие 11мкм со специальной термостойкой защитой.
- Температура применения до +80 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Относительное сжатие:
под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа
под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Шаг печати 10 см

Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO FL 3	3	146,09	25	25
Thermasheet ECO FL 5	4	161,98	25	25
Thermasheet ECO FL 10*	10	197,92	25	25

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

**- позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 16.04.2012 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermasheet ECO VSA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных ,сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмносерый. Алюминиевое покрытие 11 мкм и клеевой слой, закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +90 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Отражающий эффект- 97%

Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO VSA 5	5	213,66	25	25
Thermasheet ECO VSA 8	8	257,27	25	25
Thermasheet ECO VSA 10	10	277,62	25	25
Thermasheet ECO VSA 15*	15	444,72	10	10
Thermasheet ECO VSA 20*	20	506,35	10	10

Thermasheet ECO SA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных ,сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмносерый. Клеевой слой закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +90 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С

Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO SA 5*	5	172,97	25	25
Thermasheet ECO SA 10*	10	247,97	25	25
Thermasheet ECO SA 15*	15	319,77	10	10
Thermasheet ECO SA 20*	20	447,52	10	10

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

**- позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 14.02.2011 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermalint



- Нагревательный кабель для предотвращения замерзания жидкости в инженерных системах при понижении температуры.
- Работает в автоматическом режиме.
- Состоит из кабеля, сетевого шнура и термостата, закрепляемого в самом холодном месте трубы с помощью скотча.
- Система включается автоматически при понижении температуры поверхности трубы ниже 4 °С.
- При повышении температуры до 7 °С система автоматически выключается для обеспечения оптимального энергосбережения.
- Применяется на внутренних и наружных трубопроводах в комплексе с теплоизоляцией Термафлекс.
- Рабочее напряжение 220 В. Максимальное потребление энергии 16 Вт/метр в рабочем состоянии.
- Поставляется в комплекте, полностью готовым для монтажа. Монтаж осуществляется просто и безопасно.

Thermalint - длина кабеля	Цена за 1 комплект.
1 м	3 695,94
2 м	3 897,62
4 м	4 336,24
8 м	5 221,18
12 м	6 103,56
14 м	6 542,18
18 м	7 427,12
24 м	8 750,68
36 м	11 400,37
48 м	14 049,83
61 м	18 326,08

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

**- позиции поставляемые под заказ.